

Тротуарные плиты ГОСТ 17608-2017

шоссе, 44

Изделия	Пример изделия в экстерьере	Размеры шт/ комп	Вес, кг шт/ комп	Количество			Цвет	ЦЕНА за 1 м ² БЕЗ НДС		
				В поддоне		В 1 м ² / компл. шт.		Полный прокрас	Облицовочный слой [И]/ Ч/П	
				шт./компл.	м2					кг
«СТАНДАРТ-4» А.2.П.4 Высота 4 см		 200*100*40 (мм)	1.73	900	18	1600	50	Серый	770	-
								Красная	940	-
								Цветная**	1100	-
								ColorMix**	-	-
«КВАДРАТ 300-5» А.1.К.5 Высота 5 см		 300*300*50 (мм)	9.9	144	12.96	1450	11	Серый	830	-
								Красная	1120	1020
								Цветная**	1300	1200
								Белый обл. слой	-	1600
								ColorMix**	-	1875
								Гранит	-	2300
«СТАНДАРТ-6» Б.2.П.6 Высота 6 см		 200*100*60(мм)	2.64	600	12	1583	50	Серый	870	-
								Красная	1260	1180
								Цветная**	1470	1260
								Белый обл. слой	-	1680
								ColorMix**	-	2000
								Гранит	-	2400
«КЛАССИКО» * Б.8.П.6 Высота 6 см		Комплект  115*172*60 - 12шт 115*115*60 -12шт 115*57*60-8шт S= 0.45 м*2	62	30	13.5	1850	32	Серый	970	-
								Красная	1370	1260
								Цветная**	1520	1420
								Белый обл. слой	-	1900
								ColorMix**	-	2260
								Гранит	-	2625
«КЛАССИКО NEW» * Б.1.Псм.6 Высота 6 см		Комплект  178*118*60 - 10шт 118*118*60 -17шт 118*88*60-8шт S= 0.53 м*2	70	20	10.6	1680	35	Серый	970	-
								Красная	1370	1260
								Цветная**	1520	1420
								Белый обл. слой	-	1900
								ColorMix**	-	2260
								Гранит	-	2625
«СТАРЫЙ ГОРОД» * Б.7.П.6 Высота 6 см		Комплект  140*210*60 - 6шт 140*175*60 - 6шт 140*140*60 - 8шт 140*105*60 - 6шт S = 0.57 м*2	74	24	13.68	1800	26	Серый	915	-
								Красная	1260	1160
								Цветная**	1470	1315
								Белый обл. слой	-	1750
								ColorMix**	-	2050
								Гранит	-	2500
«АНТИК» Б.10.Ф.6 Высота 6 см		 113*93*91*60 - 12 шт 103*83*91*60 - 12 шт 93*73*91*60 - 12 шт 83*63*91*60 - 12 шт 73*53*91*60 - 12 шт	61.45	1440	11.28	1500	120	Гранит (Серый)	2600	
								Гранит (Цветной)	2800	
								Гранит (Colormix)	3000	
								Гранит (Отмыв)	3400	
«СТАНДАРТ-7» Б.1.П.7 Высота 7 см		 200*100*70(мм)	3.08	600	12.00	1848	50	Серый	960	-
								Красная	1365	1200
								Цветная**	1600	1350
								Белый обл. слой	-	1800
								ColorMix**	-	2100
								Гранит	-	2500
«ПЛИТА L500» Б.4.П.7 Высота 7 см		 500*250*70(мм)	19.25	88	11.25	1694	8	Серый	960	-
								Красная	1365	1200
								Цветная**	1600	1350
								Белый обл. слой	-	1800
								ColorMix**	-	2100
								Гранит	-	2500

* реализация тротуарной плитки КЛАССИКО Б.8П.6, КЛАССИКО NEW Б.1.Псм.6, СТАРЫЙ ГОРОД Б.7.П.6 и «АНТИК»

Б.10.Ф.6 осуществляется кратно комплекту

** изготовление цветной и премиальной продукции COLORMIX, а так же продукции (не полный прокрас) , производится при заказе от 100 м²

Высолы - не производственный брак. Белёсый налёт на поверхности мощения не считается браком, так как это ненормируемый параметр. В соответствии с ГОСТ 17608-2017 (пункт 4.6.4) «Плиты бетонные тротуарные. ТУ» появление высолов допускается, так как они не имеют негативного влияния на плотность, истираемость и прочность брусчатки, её морозостойкие свойства.




Изделия	Пример изделия в экстерьере	Размеры шт/ комп	Вес, кг шт/ком	Количество			Цвет	ЦЕНА за 1/м ² БЕЗ НДС		
				В поддоне				В 1 м ² / компл. шт.	Полный прокрас	Облицовочный слой [и]/ Ч/П
				шт./компл.	м2	кг				
«СТАНДАРТ-8» В.2.П.8 высота 8 см		200*100*80 (мм)	3.52	480	9.6	1700	50	Серый	1160	-
								Красная	1470	1370
								Цветная**	1760	1630
								Белый обл. слой	-	2000
								ColorMix**	-	2415
«ПАРКЕТ» В.5.П.8 высота 8 см		300*100*80 (мм)	5.28	360	10.8	1900	33	Серый	1160	-
								Красная	1470	1370
								Цветная**	1760	1630
								Белый обл. слой	-	2000
								ColorMix**	-	2415
«ПЛИТА L300» В.14.П.8 высота 8 см		300*150*80 (мм)	7.94	216	9.72	1716	22.22	Серый	1200	-
								Красная	1600	1450
								Цветная**	1900	1750
								Белый обл. слой	-	2100
								ColorMix**	-	2600
«ПЛИТА L600» Б.4.П.8 высота 8 см		600*300*80 (мм)	32	54	9.72	1800	5.6	Серый	1200	-
								Красная	1600	1450
								Цветная**	1900	1750
								Белый обл. слой	-	2100
								ColorMix**	-	2600
«ПЛИТА L240» В.5.П.10 высота 10 см		240*120*100 (мм)	6.3	252	7.26	1588	35	Серый	1450	-
								Красная	1950	1700
								Цветная**	2600	2000
								Белый обл. слой	-	2400
								ColorMix**	-	2700
«ГАЗОННАЯ РЕШЁТКА» Б.1.ГР.10 высота 10 см		600*400*100 (мм)	33.7	40	9.6	1360	4.17	Серый	1450	-
								Красная	1950	-
								Цветная**	2600	-
									-	-
									-	-
ЛОТОК ДОЖДЕВОЙ ЛД 500.200.65		500*200*65 (мм)	11,6 кг	100	50 м.п.	1160		Серый	360	-
								Красный	по запросу	-
								Цветной**	по запросу	-
									-	-
«КВАДРАТ 150» В.1.К.8 высота 8 см		150*150*80 (мм)	3.96	432	9.72	1716	44.44	Серый	1160	-
								Красная	1470	1370
								Цветная**	1760	1630
								Белый обл. слой	-	2000
								ColorMix**	-	2415
«КВАДРАТ 300-8» В.16.К.8 высота 8 см		300*300*80 (мм)	16.1	108	9.72	1760	9	Серый	1200	-
								Красная	1600	1450
								Цветная**	1900	1750
								Белый обл. слой	-	2100
								ColorMix**	-	2600
								Гранит	-	2900
Гранит (Отмыв)	-	3600								

Технология **Colormix** предполагает многокомпонентное смешение окрашенных бетонных смесей, благодаря чему каждая плитка получает уникальный оттенок и неповторимый рисунок. Распределение цветных масс происходит естественным образом в процессе формирования, поэтому невозможно добиться полного совпадения рисунка и тона даже внутри одной плитки.









одной партии изделий. Такая особенность является главным преимуществом технологии, создающим эффект живой игры цвета на поверхности покрытия. Именно за это плитка Sologitix ценится заказчиками: каждая поверхность получается оригинальной, выразительной и эстетически богатой.

Внимание! Небольшие различия в цвете между выставочным образцом и плиткой, уложенной на вашем участке, являются нормальным и естественным явлением. Цвет бетонных изделий зависит от множества факторов — освещения, влажности, температуры и даже окружения, в котором находится покрытие. В шоу-руме образцы демонстрируются в сухом состоянии и при искусственном освещении, тогда как на улице плитка подвергается воздействию солнца, тени и влаги, из-за чего визуально может казаться светлее или темнее. После укладки материал некоторое время сохраняет внутреннюю влажность, поэтому его оттенок может временно отличаться от окончательного. Через определённое время, после полного высыхания плитка приобретёт стабильный и ровный цвет, максимально соответствующий заявленному образцу. Также на восприятие тона влияет угол падения света и отражение от окружающих поверхностей — стен, растений или фасадов зданий. Подобные различия не свидетельствуют о браке и никак не влияют на качество, прочность и долговечность продукции. Это естественная особенность декоративных бетонных изделий с цветным лицевым слоем. Мы рекомендуем оценивать окончательный цвет покрытия после полного высыхания и очистки поверхности при естественном дневном освещении.





Бортовые камни ГОСТ 32961-2014

Изделия	Пример изделия в экстерьере	Размеры шт/ комп	Вес, кг шт/ комп	Класс Бетона	Количество в поддоне			Цвет	ЦЕНА за 1/м ² БЕЗ НДС	
					шт./ком пл.	П.М.	кг		Полный прокрас	Облицовочный слой/и/ Ч/П
Бортовой камень тротуарный БР 100.20.8 (ГОСТ 32961-2014)		100*20*8	36.5	B22,5	48	48	1752	Серый	315	-
								Красный	400	370
								Цветной*	500	430
								ColorMix*	-	525
Бортовой камень Дорожный БР 100.30.15 (ГОСТ 32961-2014)		100*30*15	97	B30	18	18	1746	Серый	640	740
								Красный	850	750
								Цветной*	1260	1160
Бортовой камень магистральный БР 100.30.18 (ГОСТ 32961-2014)		100*30*18	120	B30	15	15	1800	Серый	735	-
								Красный	1100	-
								Цветной*	1450	-

Тактильные плиты

Тактильная плита «Прямой риф»			500*500*50	500	32	950	32	Желтый	1300 руб/шт при заказе от 576 шт	Указывает направление движения
Тактильная плита «Линейный конус»			500*500*50	500	32	950	32	Желтый	1300 руб/шт при заказе от 576 шт	Предупреждает о преодолении препятствия
Тактильная плита «Конусообразный риф»			500*500*50	500	32	950	32	Желтый	1300 руб/шт при заказе от 576 шт	Предупреждает о непреодолимом препятствии
Тактильная плита «Диагональный риф»			500*500*50	500	32	950	32	Желтый	1300 руб/шт при заказе от 576 шт	Указывает на поворот

СРЕДСТВА ПО УХОДУ

Наименование товара	Вид изделия	Вес, кг	Стоимость руб/шт	
Пропитка для камня силиконовая Эффект мокрого камня 5 л		5	2100	
Пропитка для камня силиконовая Естественный камень 5 л			1350	
Очиститель фасадов высокоэффективный для удаления высолов 5 л			1250	
Силиконовая пропитка Аквафобизатор Профессиональный для защиты от влаги и грязи (10л)			10	3250
Жидкость гидрофобизирующая (гидрофобизатор) Типром К Люкс 5л СТО 113-37547621-2019		5	2360	
Модификатор цвета Типром М 5л СТО 100-37547621-2019 (Эффект мокрого камня)			4955	
Обеспыливатель бетонных поверхностей Типром POL 1 л СТО 001-59355715-2015 (Обеспыливает и упрочняет бетонные поверхности, снижает истираемость, придает полуматовый блеск)			1	580
Очиститель фасадов Типром ОФ 1 л СТО 130-375447621-2019 (Для удаления высолов)			1	401
Очиститель фасадов Типром Плюс 1л СТО 121-37547621-2019 (Для удаления высолов и цемента, концентрат)			1	373
Состав гидрофобизирующий (гидрофобизатор) Типром У 1 л СТО 100-37547621-2019 (Защита от влаги, без выраженного запаха растворителя, готов к применению)			1	1392
Состав гидрофобизирующий (гидрофобизатор) Типром У-1 1 л СТО 100-37547621-2019 (Защита от влаги, с характерным запахом растворителя, готов к применению)			1	1022
Наименование товара			Вид материала	Плотность
Геотекстиль Нетканый «Геофлак»		150	80	
		200	90	
		250	100	
		300	110	
Тарированный цемент EuroCement		Вес/ 1шт 50 кг	700	

	Наименование продукции	В ряду		В поддоне		Средний вес, кг*		В машине 20 т	
		шт.	м2	Рядов	м2/шт.	1 шт.	Поддон	Поддонов	м2/шт.
1	Плита бетонная тротуарная А.2.П.4	60	1.2	15	18	1.731	1600	12	216
2	Плита бетонная тротуарная А.1.К.5	12	1.08	12	12.96	10.035	1450	13	168.48
3	Плита бетонная тротуарная Б.2.П.6	60	1.2	10	12	2.596	1583	12	144
4	Плита бетонная тротуарная Б.1.Псм.6	70	1.08	12	12.72	70,88(ком)	1680	11	139.9
5	Плита бетонная тротуарная Б.8.П.6	80	1.125	12	13.5	61(ком)	1850	11	148.5
6	Плита бетонная тротуарная Б.7.П.6	64	1.14	12	13.68	74(ком)	1800	11	150.48
7	Плита бетонная тротуарная Б.1.П.7	60	1.2	12	12	3.029	1848	10	120
8	Плита бетонная тротуарная Б.4.П.7	10	1.25	9	11.25	19.513	1694	11	123.75
9	Плита бетонная тротуарная В.1.К.8	48	1.08	9	9.72	4.014	1716	11	106.92
10	Плита бетонная тротуарная В.2.П.8	60	1.2	8	9.6	3.462	1700	11	105.6
11	Плита бетонная тротуарная В.5.П.8	40	1.2	9	10.8	5.352	1900	10	108
12	Плита бетонная тротуарная В.14.П.8	24	1.08	9	9.72	8.028	1716	11	106.92
13	Плита бетонная тротуарная Б.4.П.8	6	1.08	9	9.72	34.291	1800	10	97.2
14	Плита бетонная тротуарная В.5.П.10	32	0.92	8	7.26	6.422	1588	12	87.12
15	Плита бетонная тротуарная Б.1.ГР.10	5	1.2	8	9.6	32.4	1360	14	134.4
16	Камень бортовой БР100.20.8	12	12 м/п	4	48	35.68	1752	11	528
17	Камень бортовой БР100.30.15	6	6 м/п	3	18	100.35	1746	11	198
18	Камень бортовой БР100.30.18	5	5 м/п	3	15	120.42	1800	11	165