


























Тротуарные плиты ГОСТ 17608-2017

44

Изделия	Пример изделия в экстерьере	Размеры шт/ комп	Вес, кг шт/ком	Количество				Цвет	ЦЕНА за 1м ² с НДС 5%	
				В поддоне			В 1 м ² / компл. шт.		Полный прокрас	Облицовочный слой/и/ Ч/П
				шт./компл.	м2	кг				
«СТАНДАРТ-4» А.2.П.4 Высота 4 см		 200*100*40 (мм)	1.73	900	18	1590	50	Серый	770	-
								Красная	940	-
								Цветная**	1100	-
								ColorMix**	-	-
«КВАДРАТ 300-5» А.1.К.5 Высота 5 см		 300*300*50 (мм)	9.9	144	12.96	1460	11	Серый	830	-
								Красная	1120	1020
								Цветная**	1300	1200
								Белый обл. слой	-	1600
								ColorMix**	-	1875
								Гранит	-	2300
«СТАНДАРТ-6» Б.2.П.6 Высота 6 см		 200*100*60(мм)	2.60	600	12	1590	50	Серый	870	-
								Красная	1260	1180
								Цветная**	1470	1260
								Белый обл. слой	-	1680
								ColorMix**	-	2000
								Гранит	-	2400
«КЛАССИКО» Б.8.П.6 Высота 6 см		Комплект  115*172*60 - 12шт  115*115*60 -12шт  115*57*60-8шт S = 0.45 м*2	62	30	13.5	1890	32	Серый	970	-
								Красная	1370	1260
								Цветная**	1520	1420
								Белый обл. слой	-	1900
								ColorMix**	-	2260
								Гранит	-	2625
«КЛАССИКО NEW» Б.1.Псм.6 Высота 6 см		Комплект  178*118*60 - 10шт  118*118*60 -17шт  118*88*60-8шт S = 0.53 м*2	72	24	12.72	1760	35	Серый	970	-
								Красная	1370	1260
								Цветная**	1520	1420
								Белый обл. слой	-	1900
								ColorMix**	-	2260
								Гранит	-	2625
«СТАРЫЙ ГОРОД» Б.7.П.6 Высота 6 см		Комплект  140*210*60 - 6шт  140*175*60 - 6шт  140*140*60 - 8шт  140*105*60 - 6шт S = 0.57 м*2	75	24	13.68	1830	26	Серый	915	-
								Красная	1260	1160
								Цветная**	1470	1315
								Белый обл. слой	-	1750
								ColorMix**	-	2050
								Гранит	-	2500
«АНТИК» Б.10.Ф.6 Высота 6 см		 113*93*91*60 - 12 шт 103*83*91*60 - 12 шт 93*73*91*60 - 12 шт 83*63*91*60 - 12 шт 73*53*91*60 - 12 шт S = 0.47 м2	62	24	11.28	1520	60	Гранит (Серый)	2600	
								Гранит (Цветной)	2800	
								Гранит (Colormix)	3000	
								Гранит (Отмыв)	3400	
«СТАНДАРТ-7» Б.1.П.7 Высота 7 см		 200*100*70(мм)	3.08	600	12.00	1880	50	Серый	960	-
								Красная	1365	1200
								Цветная**	1600	1350
								Белый обл. слой	-	1800
								ColorMix**	-	2100
								Гранит	-	2500
«ПЛИТА L500» Б.4.П.7 Высота 7 см		 500*250*70(мм)	19.30	90	11.25	1770	8	Серый	960	-
								Красная	1365	1200
								Цветная**	1600	1350
								Белый обл. слой	-	1800
								ColorMix**	-	2100
								Гранит	-	2500

* реализация тротуарной плитки КЛАССИКО Б.8П.6, КЛАССИКО NEW Б.1.Псм.6, СТАРЫЙ ГОРОД Б.7.П.6 и «АНТИК»

Б.10.Ф.6 осуществляется кратко комплекту

 ** изготовление цветной и премиальной продукции COLORMIX, а так же продукции (не полный прокрас), производится при заказе от 100 м²




Высолы – не производственный брак. Белёсый налёт на поверхности мощения не считается браком, так как это ненормируемый параметр. В соответствии с ГОСТ 17608-2017 (пункт 4.6.4) «Плиты бетонные тротуарные. ТУ» появление высолов допускается, так как они не имеют негативного влияния на плотность, истираемость и прочность брусчатки, её морозостойкие свойства.

Изделия	Пример изделия в экстерьере	Размеры шт/ комп	Вес, кг шт/ комп	Количество			Цвет	ЦЕНА за 1/м ² БЕЗ НДС		
				В поддоне				В 1 м ² / компл. шт.	Полный прокрас	Облицовочный слой/ Ч/П
				шт./компл.	м2	кг				
«СТАНДАРТ-8» В.2.П.8 высота 8 см			3.52	480	9.6	1720	50	Серый	1160	-
								Красная	1470	1370
								Цветная**	1760	1630
								Белый обл. слой	-	2000
								ColorMix**	-	2415
«ПАРКЕТ» В.5.П.8 высота 8 см			5.28	360	10.80	1930	33	Серый	1160	-
								Красная	1470	1370
								Цветная**	1760	1630
								Белый обл. слой	-	2000
								ColorMix**	-	2415
«ПЛИТА L300» В.14.П.8 высота 8 см			7.98	216	9.72	1750	22.22	Серый	1200	-
								Красная	1600	1450
								Цветная**	1900	1750
								Белый обл. слой	-	2100
								ColorMix**	-	2600
«ПЛИТА L600» Б.4.П.8 высота 8 см			32	54	9.72	1760	5.6	Серый	1200	-
								Красная	1600	1450
								Цветная**	1900	1750
								Белый обл. слой	-	2100
								ColorMix**	-	2600
«ПЛИТА L240» В.5.П.10 высота 10 см			6.3	254	7.26	1630	35	Серый	1450	-
								Красная	1950	1700
								Цветная**	2600	2000
								Белый обл. слой	-	2400
								ColorMix**	-	2700
«ГАЗОННАЯ РЕШЁТКА» Б.1.ГР.10 высота 10 см			32.6	40	9.6	1330	4.17	Серый	1450	-
								Красная	1950	-
								Цветная**	2600	-
									-	-
									-	-
ЛОТОК ДОЖДЕВОЙ ЛД 500.200.65			11.6	100	50 м.п.	1190	5.00	Серый	360	-
								Красный	по запросу	-
								Цветной**	по запросу	-
									-	-
«КВАДРАТ 150» В.1.К.8 высота 8 см			3.96	432	9.72	1740	44.44	Серый	1160	-
								Красная	1470	1370
								Цветная**	1760	1630
								Белый обл. слой	-	2000
								ColorMix**	-	2415
«КВАДРАТ 300-8» В.16.К.8 высота 8 см			16.10	108.00	9.72	1770	11.00	Серый	1200	-
								Красная	1600	1450
								Цветная**	1900	1750
								Белый обл. слой	-	2100
								ColorMix**	-	2600
								Гранит	-	2900
Гранит (Отмыв)	-	3600								









Технология **Colormix** предполагает многокомпонентное смешение окрашенных бетонных смесей, благодаря чему каждая плитка получает уникальный оттенок и неповторимый рисунок. Распределение цветных масс происходит естественным образом в процессе формирования, поэтому невозможно добиться полного совпадения рисунка и тона даже внутри одной партии изделий. Такая особенность является главным преимуществом технологии, создающим эффект живой игры цвета на поверхности покрытия. Именно за это плитка **Colormix** ценится заказчиками: каждая поверхность получается оригинальной, выразительной и эстетически богатой.

Внимание! Небольшие различия в цвете между выставочным образцом и плиткой, уложенной на вашем участке, являются нормальным и естественным явлением. Цвет бетонных изделий зависит от множества факторов — освещения, влажности, температуры и даже окружения, в котором находится покрытие. В шоу-руме образцы демонстрируются в сухом состоянии и при искусственном освещении, тогда как на улице плитка подвергается воздействию солнца, тени и влаги, из-за чего визуально может казаться светлее или темнее. После укладки материал некоторое время сохраняет внутреннюю влажность, поэтому его оттенок может временно отличаться от окончательного. Через определённое время, после полного высыхания плитка приобретёт стабильный и ровный цвет, максимально соответствующий заявленному образцу. Также на восприятие тона влияет угол падения света и отражение от окружающих поверхностей — стен, растений или фасадов зданий. Подобные различия не свидетельствуют о браке и никак не влияют на качество, прочность и долговечность продукции. Это естественная особенность декоративных бетонных изделий с цветным лицевым слоем. Мы рекомендуем оценивать окончательный цвет покрытия после полного высыхания и очистки поверхности при естественном дневном освещении.






Бортовые камни ГОСТ 32961-2014

Изделия	Пример изделия в экстерьере	Размеры шт/ комп	Вес, кг шт/ ком	Класс Бетона	Количество в поддоне			Цвет	ЦЕНА за 1/м ² БЕЗ НДС	
					шт./ком пл.	П.М.	кг		Полный прокрас	Облицовочный слой(и)/ч/п
Бортовой камень тротуарный БР 100.20.8 (ГОСТ 32961-2014)		100*20*8	35.6	B22,5	48	48	1740	Серый	315	-
								Красный	400	370
								Цветной*	500	430
								ColorMix* *	-	525
Бортовой камень Дорожный БР 100.30.15 (ГОСТ 32961-2014)		100*30*15	98	B30	18	18	1790	Серый	640	740
								Красный	850	750
								Цветной*	1260	1160
Бортовой камень магистральный БР 100.30.18 (ГОСТ 32961-2014)		100*30*18	119	B30	15	15	1810	Серый	735	-
								Красный	1100	-
								Цветной*	1450	-

Тактильные плиты

Тактильная плита «Прямой риф»			500*500*50	500	32	950	32	Желтый	1300 руб/шт при заказе от 576 шт	Указывает направление движения
Тактильная плита «Линейный конус»			500*500*50	500	32	950	32	Желтый	1300 руб/шт при заказе от 576 шт	Предупреждает о преодолимом препятствии
Тактильная плита «Конусообразный риф»			500*500*50	500	32	950	32	Желтый	1300 руб/шт при заказе от 576 шт	Предупреждает о непреодолимом препятствии
Тактильная плита «Диагональный риф»			500*500*50	500	32	950	32	Желтый	1300 руб/шт при заказе от 576 шт	Указывает на поворот

СРЕДСТВА ПО УХОДУ

Наименование товара	Вид изделия	Вес, кг	Стоимость руб/шт
Пропитка для камня силиконовая Эффект мокрого камня 5 л			2100
Пропитка для камня силиконовая Естественный камень 5 л		5	1350
Очиститель фасадов высокоэффективный для удаления высолов 5 л			1250
Силиконовая пропитка Аквафобизатор Профессиональный для защиты от влаги и грязи(10л)		10	3250
Жидкость гидрофобизирующая (гидрофобизатор) Типром К Люкс 5л СТО 113-37547621-2019		5	2360
Модификатор цвета Типром М 5л СТО 100-37547621-2019 (Эффект мокрого камня)		5	4955
Обеспыливатель бетонных поверхностей Типром POL 1 л СТО 001-59355715-2015 (Обеспыливает и упрочняет бетонные поверхности, снижает истираемость, придает полуматовый блеск)		1	580
Очиститель фасадов Типром ОФ 1 л СТО 130-375447621-2019 (Для удаления высолов)		1	401
Очиститель фасадов Типром Плюс 1л СТО 121-37547621-2019 (Для удаления высолов и цемента, концентрат)		1	373
Состав гидрофобизирующий (гидрофобизатор) Типром У 1 л СТО 100-37547621-2019 (Защита от влаги, без выраженного запаха растворителя, готов к применению)		1	1392
Состав гидрофобизирующий (гидрофобизатор) Типром У-1 1 л СТО 100-37547621-2019 (Защита от влаги, с характерным запахом растворителя, готов к применению)		1	1022
Наименование товара	Вид материала	Плотность	Стоимость Руб м2/шт
Геотекстиль Нетканый «Геофлак»		150	80
		200	90
		250	100
		300	110
Модифицированный песок для заполнения швов "Quick mix" 3-10 мм 25 кг		Вес/ 1шт	1500
		25 кг	
Тарированный цемент EuroCement		Вес/ 1шт	700
		50 кг	

№ пп	Название	Наименование ГОСТ	В ряду		В поддоне			Средний вес, кг		В машине 20 т	
			шт	м2	шт/компл	рядов	м2	1 шт/компл	Поддон	Поддонов	м2
1	Стандарт-4	А.2.П.4	60	1.2	900	15	18	1.73	1590	12	216
2	Квадрат 300-5	А.1.К.5	12	1.08	144	12	12.96	9.9	1460	13	168.48
3	Стандарт-6	Б.2.П.6	60	1.2	600	10	12	2.6	1590	12	144
4	Классико	Б.8.П.6	80	1.125	30	12	13.5	62	1890	11	148.5
5	Классико NEW	Б.1.Псм.6	70	1.06	24	12	12.72	72	1760	11	139.92
6	Старый Город	Б.7.П.6	64	1.14	24	12	13.68	75	1830	11	150.48
7	АНТИК	Б.10.Ф.6	120	0.94	24	12	11.28	62	1520	12	135.36
8	Стандарт-7	Б.1.П.7	60	1.2	600	12	12	3.08	1880	10	120
9	Плита L500	Б.4.П.7	10	1.25	90	9	11.25	19.3	1770	11	123.75
10	Стандарт-8	В.2.П.8	60	1.2	480	8	9.6	3.52	1720	11	105.6
11	ПАРКЕТ	В.5.П.8	40	1.2	360	9	10.8	5.28	1930	10	108
12	Плита L300	В.14.П.8	24	1.08	216	9	9.72	7.98	1750	11	106.92
13	Плита L600	Б.4.П.8	6	1.08	54	9	9.72	32	1760	10	97.2
14	Плита L240	В.5.П.10	32	0.92	254	8	7.26	6.3	1630	12	87.12
15	Газонная решётка	Б.1.ГР.10	5	1.2	40	8	9.6	32.6	1330	14	134.4
16	Лоток дождевой	ЛД 500.200.65	10	5 м.п.	100	10	50 м.п.	11.6	1190		#VALUE!
17	Квадрат 150	В.1.К.8	48	1.08	432	9	9.72	3.96	1740	11	106.92
18	Квадрат 300-8	В.16.К.8	12	1.08	108	9	9.72	16.1	1770	11	106.92
19	Борт камень 8	БР 100.20.9	12	12 м/п	48	4	48	35.6	1740	11	528
20	Борт камень 15	БР 100.30.15	6	6 м/п	18	3	18	98	1790	11	198
21	Борт камень 18	БР 100.30.18	5	5 м/п	15	3	15	119	1810	11	165