




## Тротуарные плиты ГОСТ 17608-2017

Марка Изделия	Вид изделия	Размеры шт/ комп	Вес, кг шт/ ком	Количество			В 1 м <sup>2</sup> / компл. шт.	Цвет	ЦЕНА за 1м <sup>2</sup> БЕЗ НДС	
				В поддоне					Полный прокрас	Облицовочный слой [i]/ Ч/П
				шт./компл.	м <sup>2</sup>	кг				
2П.4ф Микрофаска		200*100*40 (мм)	1,76	900	18	1600	50	Серый	660	-
								Красная	810	-
								Цветная**	950	-
								ColorMix**	-	-
1К.5Ф Микрофаска		300*300*50 (мм)	9,9	144	12,96	1450	11	Серый	710	-
								Красная	970	880
								Цветная**	1140	1035
								Белый обл. слой	-	1390
								ColorMix**	-	1625
								Гранит	-	2010
2П.6ф Микрофаска		200*100*60(мм)	2,64	600	12	1583	50	Серый	750	-
								Красная	1020	925
								Цветная**	1260	1095
								Белый обл. слой	-	1390
								ColorMix**	-	1730
								Гранит	-	2070
КЛАССИКО Б 1ф.6*		Комплект 115*172*60 - 12шт 115*115*60 -12шт 115*57*60-8шт S= 0.45 м*2	74	24	10,8	1450	32	Серый	840	-
								Красная	1155	1070
								Цветная**	1315	1220
								Белый обл. слой	-	1640
								ColorMix**	-	1950
СТАРЫЙ ГОРОД Б 1ф.6* Микрофаска		Комплект 140*210*60 - 6шт 140*175*60 - 6шт 140*140*60 - 8 шт 140*105*60 - 6шт S = 0.57 м*2	75	24	13,68	1800	26	Серый	790	-
								Красная	1100	995
								Цветная**	1275	1155
								Белый обл. слой	-	1510
								ColorMix**	-	1765
2П.7ф		200*100*70(мм)	3,08	600	12	1848	50	Серый	830	-
								Красная	1170	1050
								Цветная**	1390	1170
								Белый обл. слой	-	1545
								ColorMix**	-	1820
4П.7ф Микрофаска		500*250*70(мм)	19,25	88	11,25	1694	8	Серый	830	-
								Красная	1170	1050
								Цветная**	1390	1170
								Белый обл. слой	-	1545
								ColorMix**	-	1820
1К.8ф Микрофаска		150*150*80 (мм)	3,96	432	9,72	1716	44,44	Серый	1000	-
								Красная	1260	1170
								Цветная**	1510	1390
								Белый обл. слой	-	1700
								ColorMix**	-	2070
								Гранит	-	2390

Марка Изделия	Вид изделия	Размеры шт/ комп	Вес, кг шт/ ком	Количество				Цвет	ЦЕНА за 1м <sup>2</sup> БЕЗ НДС	
				В поддоне			В 1 м <sup>2</sup> / компл. шт.		Полный прокрас	Облицовочный слой/и/ Ч/П
				шт./компл.	м <sup>2</sup>	кг				
2П.8ф Микрофаска		200*100*80 (мм)	3,52	480	9,6	1700	50	Серый	1000	-
								Красная	1260	1170
								Цветная**	1500	1390
								Белый обл. слой	-	1700
								ColorMix**	-	2070
3 П.8 Ф «Паркет» Микрофаска		300*100*80 (мм)	5,28	300	9	1600	33	Серый	1000	-
								Красная	1260	1170
								Цветная**	1500	1390
								Белый обл. слой	-	1700
								ColorMix**	-	2070
5П.8ф Микрофаска		300*150*80 (мм)	7,94	216	9,72	1716	22,22	Серый	1000	-
								Красная	1260	1170
								Цветная**	1500	1390
								Белый обл. слой	-	1700
								ColorMix**	-	2070
4П.8ф Микрофаска		600*300*80 (мм)	33	54	9,72	1800	5,6	Серый	1050	-
								Красная	1330	1230
								Цветная**	1575	1470
								Белый обл. слой	-	1785
								ColorMix**	-	2200
5П.10ф Микрофаска		240*120*100 (мм)	6,3	252	7,26	1588	35	Серый	1245	-
								Красная	1680	1450
								Цветная**	2260	1640
								Белый обл. слой	-	2040
								ColorMix**	-	2300
New Г.Р- 10 Газонная решетка		600*400*100 (мм)	33,7	40	9,6	1360	4,17	Серый	1250	-
								Красная	1680	-
								Цветная**	2260	-

Бортовые камни ГОСТ 32961-2014


Марка изделия	Вид изделия	Размеры, в см	Вес, кг	Марка, кг/см <sup>2</sup>	Количество в поддоне			Цвет	ЦЕНА за шт БЕЗ НДС	
					шт.	кг.	м.п./шт.		Полный прокрас	Облицовочный слой/ не полный прокрас
Бортовой камень тротуарный БР 100.20.8 (ГОСТ 32961-2014)		100*20*8	36,5	400	48	1752	48	Серый	280	-
								Красный	340	310
								Цветной*	430	370
								ColorMix**	-	445
Бортовой камень Дорожный БР 100.30.15 (ГОСТ 32961-2014)		100*30*15	97	450	18	1746	18	Серый	550	-
								Красный	730	-
								Цветной*	1100	-
Бортовой камень магистральный БР 100.30.18 (ГОСТ 32961-2014)		100*30*18	120	450	15	1800	15	Серый	630	-
								Красный	950	-
								Цветной*	1250	-

\* реализация тротуарной плитки КЛАССИКО Б1ф.6 и СТАРЫЙ ГОРОД Бф.6 осуществляется кратно комплекту


 \*\*изготовление цветной и премиальной продукции COLORMIX, а так же продукции (не полный прокрас), производится при заказе от 100 м<sup>2</sup>



**Высолы** – не производственный брак. Белёсый налёт на поверхности мощения не считается браком, так как это ненормируемый параметр. В соответствии с ГОСТ 17608-2017 (пункт 4.6.4) «Плиты бетонные тротуарные. ТУ» появление **высол** допускается, так как они не имеют негативного влияния на плотность, истираемость и прочность **брусчатки**, её морозостойкие свойства.

Тактильные плиты от 01 августа 2023г

Тактильная плита «Прямой риф»		500*500*50	30	500	32	950	32	Желтый	850	-
-------------------------------------	---	------------	----	-----	----	-----	----	--------	-----	---

**СРЕДСТВА ПО УХОДУ**

Наименование товара	Вид изделия	Вес, кг	Стоимость руб/шт
Пропитка для камня силиконовая Эффект мокрого камня 5 л		5	2100
Пропитка для камня силиконовая Естественный камень 5 л			1350
Очиститель фасадов высокоэффективный для удаления высолов 5 л			1250
Силиконовая пропитка Аквафобизатор Профессиональный для защиты от влаги и грязи(10л)		10	3250

Наименование товара	Вид материала	Плотность	Стоимость Руб м2/шт
Геотекстиль Нетканый «Геофлакс»		150	80
		200	90
		250	100
		300	110
Тарированный цемент EuroCement		Вес/ 1шт	800
50 кг			
Смеси Quick-mix FUS модифицированный песок для заполнения швов		1шт/25кг	1350
Белый цемент		Вес./1шт	по запросу
		50 кг	